

Саволҳо аз фанни забони лотинӣ

1. Намуди саҳти доруро номбар кунед.
2. Диграфҳои: ch, ph, th, rh – чӣ тавр таллафуз мешаванд?
3. Калимаҳоро тарҷума кунед: dragee, helianthus, gutta, cain, aestesia, chole, pyelo, salpingo, dcryocysto, toxo
4. Намуди доруҳоро номбар намоед.
5. Дар пайвастшавии кадом ҳарфҳои овозҳои зерин ифода меёбанд?(ф), (р), (х), (т)
6. Калимаҳоро тарҷума кунед: sclero-sclerosis, onco, malacia, stenostenosis, lithus, ectomia, hidro, ophtalmo, osteo, myelo-myelia
7. Дараҷаи олии сифат кадом пасвандҳоро мегирад?
8. Бандакро гузоред: infus.... flor.... salvi... gargarisma
9. Тарҷума кунед: dysphonia, encephaloma, apathia, stethalgia, splenitis, logia, spasmus, stomia, ptosis
10. Соҳти истилоҳоти анатомӣ аз чанд қисмат иборат аст?
11. Доруҳат аз чанд қисм иборат аст?
12. Калимаҳои мавҷудияти сангро дар узвҳои тарҷума кунед: халтаҷаи пешоб, талхадон, каналҳои роҳи нафас, каналҳои ашк, девораҳои рағи хунгард
13. Пешвандҳоро бо калимаҳои яқоя нависед: cum, ad, , per, glycerino, infantibus.
14. Бо кадом тасрифҳои сифатҳои тасриф мешаванд: бо a, us, (er), um, va дар падежи радителӣ танҳо (Gen . Sing) гуед?
15. Калимаҳоро тарҷума кунед: spasmus, logo, paedo- paedia, gyno-gynaeco, physio, rhagia, dermo, dermato, metro, hystero, poësis, phobo, phobia
16. Дар забони лотинӣ чанд ҷинсият мавҷуд аст, онҳоро номбар кунед?
17. Намуди нарми доруро номбар кунед.
18. Калимаҳои ва доруҳатро тарҷума кунед: da tales doses, graphia, algoalgia, tomia, tropho-trophia, itis, nia, phyto, phthisio, poesis, andro.
Recipe: Magnesiae ustae
Da. In 3 capsula
Signa.
19. Сифатҳои чанд шумора доранд ?
20. Калимаҳоро тарҷума кунед: dragee, helianthus, gutta, cain, aestesia, chole, pyelo, salpingo, dcryocysto, toxo.
21. Доруҳатро тарҷума кунед:
Recipe: Mentholi 2,0
Olei helianthin 20,0
Misc. Da. Signa.

22. Қинси исмро чӣ тавр муайян мекунад?
22. Доруҳат чист?
23. Ҳарфи «S» дар байни ду садонок чӣ тавр хонда мешавад? Мисол оред.
24. Калимаҳоро тарҷума кунед: *hyрoxaemia, mono plegia, macro glossia, oligo penia, haemo therapia*;
25. Доруҳатро тарҷума кунед: Бигир: Гидрохлориди папаверинро 0,1
Оби мукаттарро 10мл
Омехта бисоз. Бидех. Бифармо:
26. Шакли луғавии исм аз чанд қисмат иборат аст? Мисол оред.
27. Қинси исмро чӣ тавр муайян мекунад?
28. Калимаҳоро тарҷума кунед: *pulvis, decoctum, haemor rhagia, otho therapia, hysterorhaphia*.
29. Доруҳатро тарҷума кунед: Recipe: *Sulfuris depurate*
Magnesi oxydi
Sacchari ana 10,0
Misc. Da. Signa:
30. Дараҷаи қиёсии сифат чӣ тавр сохта мешавад? Мисол оред.
31. Намуди нарми доруно номбар кунед.
32. Калимаҳоро тарҷума кунед: *rexia, stenosis, endo, aphonia, stomatitis, suppositorium, adde verte, da tales doses, repete-repetatur*.
33. Доруҳатро тарҷума кунед: Recipe: *Decocti cortices Quercup*
Glycerini 20ml,
Misc. Da. Signa:
34. Қисми шашуми доруҳатро маънидод кунед.
35. Дар забони лотинӣ кадом ҳиҷоҳо дарозанд.
36. Калимаҳоро тарҷума кунед: *xerodermia, leucosytus, parinephritis, oligo kinesia, pro die, per os, in vitro nigro, specis, oleum Ricini, Grataegus*;
37. Доруҳатро тарҷума кунед: Бигир: Афшураи барги зулфро 50мл
Сирти этили 95%-100мл
Бидех. Бифармо:
38. Калимаҳое, ки бо *us, er,* тамом мешаванд ба кадом қинс тааллуқ доранд?
39. Дар забони лотинӣ чанд қинсият мавҷуд аст ва кадомҳоянд?
40. Ибораҳоро тарҷума кунед: *Frangula, in spritz-tubulis, Miscatur, cholestrrasia, splenosis, dysuria, haemotoma, glassalgia, hypertomia, per se*.
41. Фарқияти шакли луғавии исм аз сифат дар чист?
42. Диграф чист ва онҳоро номбар кунед?

43. Калимаҳоро тарҷума кунед: spasmus, logo, paedo-paedia, gyno-gynaeco, physio, rhagia, dermo, dermato, metro, hysteron, phobo, phobia
44. Дорухатро тарҷума кунед: Бигир: Гидрохлориди папаверинро 0,1
Оби муқаттарро 10мл
Омехта бисоз. Бидех. Бифармо.
45. Диграфҳои: ch, ph, th, rh – чӣ тавр таллафуз мешаванд?
46. Хиссаҷаҳои такрорёбандае, ки характери анатомӣ, физиологӣ ва терапевтӣ доранд номбар намоед.
47. Калимаҳоро тарҷума кунед: pulvis in charta cerata, praeparatae infusum et decoctum
48. Дорухатро тарҷума кунед: Recipe: Strrychnini nitrati 0.05
Phenobarbitali 5.0,
Pulviris et radices
Valerianae quantum satis,
Misce fiat Pilulae №100
Da. Signa:
49. Маълумот дар бораи шаклҳои доругӣ.
50. Дар забони лотинӣ чанд ҳиссаи нутқ мавҷуд аст?
51. Калимаҳоро тарҷума кунед: septum, ramus, vena, clavicula, concha,
52. Дорухатро тарҷума кунед:
Recipe: Tincturae Absinthii
Tincturae Bellodonnae ana 10ml
Misce. Da Signa: 10-20 капли после еды в день 2 раза
53. Дараҷаи қиёсӣ чӣ тавр сохта мешад?
54. Дар забони лотинӣ кадом ҳиҷоҳо дарозанд?
55. Калимаҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: ala, fissura, sella, palatum, fissura inferior, forus acusticus
56. Дорухатро тарҷума кунед:
Бигир. Дамбаи меваи дулонаро 20,0-200мл
Бидех.
Бифармо.
57. Чинси калимаҳои зеринро нишон диҳед: concha, corpus, cranium.
58. Намудҳои дифтонгҳоро номбар кунед?
59. Ибораҳоро ба забони лотинӣ тарҷума кунед: сараки қабурға, гарданаки шона, асоси косаҳонаи сар, ковиши қоғи поён, мушаки гардан, айнаки зону.
60. Асоси калимаҳоро нишон диҳед: forus, I, m, ovalis, e, meatus, us, tuber, eris.
61. Дар забони лотинӣ чанд падеж аст?
62. Дорухатро тарҷума кунед:
Recipe: Emulsi seminum Amygdoli dulcis 180,0

Morphine hydrochloride 0,06

Misce. Da. Signa.

63. Дар забони лотинӣ кадом ҳиҷоҳо кутоҳанд?
64. Дар калимаҳои cerebrum, vertebra, auris зада дар кучо гузошта мешавад?
65. Дорухатро ба забони лотинӣ тарҷума кунед:
Бигир: Афшураи барги зулфро 50мл
Бидех
Бифармо:
66. Дар забони лотинӣ кадом ҳиҷоҳо дарозанд?
67. Исми чанд тасриф дорад?
68. Дорухатро ба забони тоҷикӣ тарҷума кунед:
Recipe: Solutionis natrii chloride isotonicae sterilisatae
500ml
Da. Signa:
69. Бо кадом тасрифҳо сифатҳо тасриф мешаванд: бо a, us, (er), um, va дар падежи радители танҳо (Gen. Sing) гуед?
70. Дар забони лотинӣ сифатҳо чанд дараҷа доранд?
71. Дорухатро ба забони лотинӣ тарҷума кунед:
Бигир: Гулҳои бобунаро 10,0
Баргҳои пудинаи тезро 5,0
Бидех. Бифармо:
72. Дар забони лотинӣ чанд ҷинсият мавҷуд аст ва онҳоро номбар кунед?
73. Сифатҳо чанд шумора доранд?
74. Дорухатро ба забони тоҷикӣ тарҷума кунед:
Recipe: Aetheris pro narcosi
100,0
Da. Signa:
75. Ифодаҳои дорухатино номбар кунед.
76. Сохти истилоҳоти клиникиро шарҳ диҳед.
77. Ибораҳои тарҷума кунед: fissura inferior, porus acusticus, digitus minimus, processus palatinus
78. Дар забони лотинӣ чанд ҷинсият мавҷуд аст ва кадомҳоянд?
79. Сохти истилоҳотҳои фармасевтиро шарҳ диҳед.
80. Ибораҳо ва дорухатро тарҷума кунед: мушаки хоянда, хати трапетсияшакл, мушаки лунҷ, камони муҳравӣ.
81. Дорухатро тарҷума кунед: Бигир: Пустлохи дарахти булутро 3,0
Баргҳои чойкаҳахро 5,0
Меваҳои бодӣни оддиро 2,0
Чавҳари боратро 0,3

Омехта кунед. Бидех.Бифармо:

82. Дар забони лотинӣ чанд гурӯҳи сифатҳо ҳаст ва кадомҳо?
83. Диграф чист?
84. Зада чист?
85. Дорухатро ба забони лотинӣ тарҷума кунед:
Recipe: Specierum antiashmaticfrum 50,0
Da.Signa
86. Дар калимаҳои ду ҳиҷои зада дар кучо гузошта мешавад?
87. Сифат чанд шумора дорад?
88. Калимаҳоро тарҷума кунед: chondro,colpo,stomia,plegia,oophoro
89. Дорухатро тарҷума кунед: Бигир: Ришаки чуворимаккаро 20,0
Бидех.Бифармо:
90. Дар забони лотинӣ чанд падеж ҳаст?
91. Номгӯи кимёвӣ
92. Калимаҳо ва дорухатро тарҷума кунед: пешона,чакка, ком, пушти сар, фарқи сар.
93. Дорухатро тарҷума кунед: Recipe: Magnesiae ustae
Da. In 3 capsula
Signa:
94. Дараҷаи қиёсии сифат кадом пасвандҳоро мегирад?
95. Дар забони лотинӣ чанд ҳиссаи нутқ аст?
96. Калимаҳо ва дорухатро тарҷума кунед:septum, ramus, vena, clavicula, concha.
97. Дорухатро тарҷума кунед: Recipe: Mentholi 2,0
Olei helianthin 20,0
Misc. Da. Signa.
98. Дар забони лотинӣ чанд ҷинсият аст?
99. Дар забони лотинӣ чанд ҳамсадо аст?
- 100.Калимаҳо ва дорухатро тарҷума кунед: девораи бинӣ, боми нақоравӣ, суфраи боло, банди тахт ва устухони ком
101. Дорухатро тарҷума кунед: Бигир: Дамобаи тунди ревоҷро 50 мл
Бидех. Бифармо:
102. Шакли луғавии исм аз чанд қисмат иборат аст?
103. Дар забони лотинӣ чанд садонок аст?
- 104.Калимаҳо ва дорухатро тарҷума кунед: камони муҳра, зери зонугӣ, пайвандак, ковиш, кундаланг, қисм.
105. Дорухатро тарҷума кунед: Бигир: Оби шибитро 200мл
Бидех. Бифармо:
106. Исм дар забони лотинӣ чанд тасриф дорад?

107. Дар забони лотинӣ чанд ҳарф ҳаст ва кадомҳо?
108. Калимаҳоро тарҷума кунед: graphia, therapia, iatria, kinesia, mnesia, plasia, procto, glosso, glossia, pneumo-pneumono, spondylo-spondyilia, dacryo
109. Дар забони лотинӣ чанд ҳиссаи нутқ аст?
110. Хиссачаҳои такрорёбандае, ки хусусияти кимиёвӣ доранд номбар намоед.
111. Калимаҳоро тарҷума кунед: oto, uro-uria, typhlo, phono-ponia, a-an, sym- syn, patho-pathia, ergo – ergia, laparo, cysto
112. Дифтонгҳои ае, ое, чӣ тавр талаффуз мешаванд.
Калимаҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: flaccidus rectum, impression, pelvis, tenuis
- Калимаҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: inferior, fissure, sinus, labium, subclavius
113. Калимаҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: pubes, acetabulum, simplex, selaris, margo
114. Калимаҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: antrum, ginglimus, discus, tarsus, sutura
115. Калимаҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: sulcus, rostrum, tuber, rectus, thorax
116. Калимаҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: pelvis, incisura, psoas, cortex, pulmo
- Калимаҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: bulbus, femur, tegmen, quartus, rotundus
117. Калимаҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: ciliaris, palmaris, соха, nasus, genus
118. Калимаҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: spinalis, orbicularis, Rete analis, Radix
119. Калимаҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: ulna, humerus, basis, cerebellum, velum
120. Калимаҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: apex, homo, posterior, mylohyoideus, coronoideus
121. Ибораҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: cranium facialis, canaliculus chorda tympani, fossa mandibularis, processus zygomaticus,
122. Ибораҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: impressio trigemina, eminentia arcuata, fossula petrosa, foramen stylomastoideum
123. Ибораҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: antrum mastoideum, meatus acusticus externus, facies auricularis, ossa cuneiformia
-

124. Ибораҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: *linea trapezoidea, fossa iliaca, linea arcuata, processus mastoideus*
-
125. Ибораҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: *condyli occipitalis, tuber*
126. Ибораҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: *frontalis, cranium facialis, os maxillae, spina nasalis*
127. Ибораҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: *squama, lamina perpendicularis, linea nuchae suprema, crista occipitalis externa*
128. Ибораҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: *fila olfactoria, eminentia cruciformis, condyli occipitales, tuber frontale*
129. Ибораҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: *incisura jugularis, processus jugularis, crista tuberculi, arteria genus*
130. Ибораҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: *sulcus sinus petrosi, arteria temporalis media, os lacrimale, ligamentum transversum atlantis*
131. Ибораҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: *foramen ischiadicum majus, corpus mandibulae, ramus mandibulae, angulus mandibulae*
132. Ибораҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: *canalis mandibulae, articulatio capitis costae, articulatio humeri, articulatio cubiti*
133. Ибораҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: *arcus pubis, articulatio coxae, ligamentum transversus acetabuli, canaliculus tympanicus*
134. Ибораҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: *palatum durum, linea mylohyoidea, fovea pterygoidea, ligamentum sacroiliacum*
135. Ибораҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: *interosseum, articulatio calcaneocuboidea, articulatio tarsi transversa, meatus acusticus externa*
136. Ибораҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: *lamina cribrosa, antrum mastoideum, rectus abdominis, cranium faciale*
137. Ибораҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: *musculus psoas major, articulatio composita, auris media, margo occipitalis*
138. Ибораҳоро аз лотинӣ ба тоҷикӣ тарҷума кунед: *foramen mandibulae, fossa vestibuli vaginae, regio analis, musculus serratus posterior*
139. Унсурҳои истилоҳотиро тарҷума кунед: *scoria, kinesia, gramma, algesia, metria, throphia, ergia, phagia, ectasia, lysis*
140. Унсурҳои истилоҳотиро тарҷума кунед: *logia, bio, spasmus, therapia, philio, stasis, rhagia, dynamo, phago, stasis*
141. Номгӯи бемориҳоро бо забони тоҷикӣ тарҷума кунед: *dermoma, osteoma, arthrosis, rhinitis, cardiomegalia, haemophilia, cystoscopia, cardiostomia*
142. Пасвандҳое, ки дар сохтани истилоҳотҳои юнонӣ - лотинӣ маънои муаянро доранд бо забони тоҷикӣ тарҷума кунед: *-osis, iasis, itis, oma*

143. Пешвандҳое, ки дар сохтани истилоҳотҳои юнонӣ - латинӣ маънои муаянро доранд бо забони тоҷикӣ тарҷума кунед: a-, an-, hyper-, hypo-, anti-, endo-, dys-, sym, syn
144. Номгӯи бемориҳоро бо забони тоҷикӣ тарҷума кунед: nephrolithus, dacriolithus, chimiotherapia, rhinolithus, haemostasis, laryngospasmus, haemotherapia, psychophobia
145. Номгӯи бемориҳоро бо забони тоҷикӣ тарҷума кунед: oligodactylia, microglossia, macrocephalgia, leucopenia, monoplegia, xerostomia, hypoxia, pancardia
146. Номгӯи ҳиссаҷаҳои такрорёбандае, ки хусусияти анатомӣ, физиологӣ ва терапевтӣ доран бо забони тоҷикӣ тарҷума кунед. -alg-, -dol-, -aesthes-, -chol-, -cid-, -sept-, -vas, -flog
147. Истилоҳотҳои фармасевтиро бо забони тоҷикӣ тарҷума кунед: pilula, granulum, tabuleta, linimentum, oculentum
148. Истилоҳотҳои фармасевтиро бо забони тоҷикӣ тарҷума кунед: Frangula, Crataegus, Aloe, Camphora, Mentha
149. Ибораҳои доруҳатии бо пешвандҳо бударо бо забони тоҷикӣ тарҷума кунед: cum extraho, pro narcosi, per inhalationem, in oblati, cum spiritu
150. Ифодаҳои доруҳатии фармасевтиро бо забони тоҷикӣ тарҷума кунед: Misce, recipe, adde, da tales doses, sterilisa, fiat